



**WMT 70840 WH** Lavadora de libre instalación PremiumCare Series con 15 programas de lavado y capacidad de 8kg



Quick Cycle

**DESCRIPCIÓN**

Lavadora de libre instalación PremiumCare Series con 15 programas de lavado y capacidad de 8kg

**GAMA**

Maestro

**COLORES**



**REFERENCIA**

REF. 113900003  
EAN. 8434778016604



TEKA

WMT 70840 WH

### CARACTERÍSTICAS

Electrónica con display digital

Motor T-Inverter

15 programas de lavado

Programas especiales: Antialérgico, ECO, super rápido 12', ropa delicada, rápido 60'

5 funciones (Steam, lavado rápido)

Programación diferida 1-23 horas

Gestión electrónica de lavado (Fuzzy Logic)

Sistema SprayWash

Sistema de control de desequilibrios

Regulación automática del consumo de agua

Ojo de buey de cristal de 33 cm de diámetro

Bloqueo de seguridad para niños

Tambor de acero inoxidable (55 litros)

Patatas regulables en altura

Indicadores: on-off, programa seleccionado, tiempo restante


: /B

Capacidad: 8 kg

Selector centrifugado 1.400 ~ 400 rpm

## DIMENSIONES

**Altura del producto (mm):** 845  
**Anchura del producto (mm):**  
596  
**Profundidad del producto  
(mm):** 593  
**Longitud del producto (mm):**  
**Peso neto (kg):** 72



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### HOJA DE PRODUCTO

**Tipo de carga:** Frontal  
**Tipo de instalación:** Libre instalación  
**Capacidad de lavado (Kg):** 8 KG  
**Clase de Eficiencia Energética:** A+++(-40%) - w Tj  
**Clase de eficiencia de lavado:** A  
**Clase de eficiencia del centrifugado:** B  
**Consumo de energía (kWh/ciclo de lavado):** 0.66  
**Consumo energético (kWh/año):** 115  
**Consumo de agua (litros/año):** 9680  
**Duración del ciclo de lavado (minutos):** 240  
**Velocidad máxima de centrifugado (RPM):** 1400  
**Porcentaje de agua después del centrifugado (%):** 53

### SUMINISTRO DE ENERGÍA

**Frecuencia (Hz):** 50  
**Fuente de alimentación (V):** 220-240  
**Tipo de enchufe:** EU  
**Longitud del cable (cm):** 160  
**Potencia nominal máxima (W):** 2200  
**Potencia nominal del motor (W):** No

## CARACTERÍSTICAS

Potencia del elemento de calefacción (W): 1850  
Longitud de la manguera de desagüe (m): 1.635  
Longitud de la manguera de entrada (m): 1470

Tambor de acero inoxidable: Sí  
Diámetro de la puerta de vidrio (cm): 47  
Número de programas: 15  
Gestión electrónica de lavado: Sí  
Bloqueo infantil: Sí  
Cierre de puerta automático: Sí  
Botón cancelar ciclo de centrifugado: Sí  
Tapa superior extraíble: Sí

## LUCES INDICADORAS DE CONTROL

Indicador de programa seleccionado: Sí  
Tiempo restante: Sí

## FUNCIONES ESPECIALES

Programa rápido: Sí  
Duración del programa rápido (minutos): 12  
Programa económico: Sí  
Tejidos delicados: Sí

## EQUIPAMIENTO

Patas traseras ajustables: Sí  
Patas delanteras ajustables: Sí

## FICHA DE PRODUCTO EU

Nombre o marca comercial del proveedor: TEKA  
Dirección del proveedor (b): C/Cajo, 17, 39011, Santander , Spain  
Identificador del modelo: WMT 70840 WH

### Parámetros generales del producto

Capacidad asignada programa eco 40-60 (kg): 8

### Dimensiones (cm)

Altura: 84,5  
Anchura: 59,6  
Profundidad: 59,3

### Consumo y eficiencia

Índice de eficiencia energética (a): 60  
Clase de eficiencia energética (a): B  
Índice de eficiencia de lavado (a): 1,04  
Eficacia del aclarado (g/kg) (a): 5  
Consumo de energía en kWh por ciclo, sobre la base del programa «eco 40-60». El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.: 0,545  
Consumo de agua en litros por ciclo, sobre la base del programa «eco 40-60». El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.: 48

Temperatura máxima dentro de la ropa tratada (a) (°C)

Contenido de humedad residual (a) (%)

Velocidad de centrifugado (a) (rpm)

Capacidad asignada: 1330  
Mitad: 1330  
Cuarta parte: 1330  
Clase de eficiencia de centrifugado (a): B

**Duración del programa Eco 40-60 (a) (hmin)**

**Otros**

**Tipo:** Free standing

**Ruido acústico aéreo emitido en la fase de centrifugado (a)**

**[dB (A) re 1 pW]:** 75

**Clase de ruido acústico aéreo emitido (a) (fase de centrifugado):** B

**Modo apagado (W):** 1

**Modo preparado (W):** 1

**Inicio aplazado (W) (si procede):** 4

**Modo preparado en red (W) (si procede):** 2

**Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor (b):**  
2

**Este producto ha sido diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado. YES/NO:** 0

**Información adicional:**

Enlace al sitio web del proveedor, en el que se encuentra la información contemplada en el punto 9 del anexo II del Reglamento (UE) 2019/2023 de la Comisión (1) (b):

(a) En relación con el programa «eco 40-60».

(b) Los cambios en estas rúbricas no se considerarán relevantes a los efectos del artículo 4, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/1369.

(c) Cuando la base de datos de los productos genere automáticamente el contenido definitivo de esta celda, el proveedor no introducirá los datos.

## **DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (UE) 2019/2014**

**Capacidad asignada del programa «eco 40-60», en intervalos de 0,5 kg (c):** 8

**Consumo de energía del programa «eco 40-60» a la capacidad asignada (EW,full):** 0,81

**Consumo de energía del programa «eco 40-60» a la mitad de la capacidad asignada (EW,½):** 0,48

**Consumo de energía del programa «eco 40-60» a la cuarta parte de la capacidad asignada (EW,1/4):** 0,3

**Consumo de energía ponderado del programa «eco 40-60» (EW):** 0,542

**Consumo normalizado de energía del programa «eco 40-60» (SCEW):** 0,909

**Índice de eficiencia energética (IEEW):** 59,6

**Consumo de agua del programa «eco 40-60» a la capacidad asignada (WW,full):** 49

**Consumo de agua del programa «eco 40-60» a la mitad de la capacidad asignada (WW,½):** 44

**Consumo de agua del programa «eco 40-60» a la cuarta parte de la capacidad asignada (WW,1/4):** 41

**Consumo de agua ponderado (WW):** 45

**Índice de eficiencia de lavado del programa «eco 40-60» a la capacidad asignada (IW):** 1,05

**Índice de eficiencia de lavado del programa «eco 40-60» a la mitad de la capacidad asignada (IW):** 1,06

**Índice de eficiencia de lavado del programa «eco 40-60» a la cuarta parte de la capacidad asignada (IW):** 1,06

**Eficacia de aclarado del programa «eco 40-60» a la capacidad asignada (IR):** 4,8

**Eficacia de aclarado del programa «eco 40-60» a la mitad de la capacidad asignada (IR):** 4,6

**Eficacia de aclarado del programa «eco 40-60» a la cuarta parte de la capacidad asignada (IR):** 4,5

**Velocidad de centrifugado en la fase de centrifugado del programa «eco 40-60» a la capacidad asignada (S):** 1331

**Velocidad de centrifugado en la fase de centrifugado del programa «eco 40-60» a la mitad de la capacidad asignada (S):**  
1332

**Velocidad de centrifugado en la fase de centrifugado del programa «eco 40-60» a la cuarta parte de la capacidad asignada (S): 1335**

**Ruido acústico aéreo emitido durante el programa «eco 40-60» (fase de centrifugado): 75**

**Consumo de energía en modo apagado (Po): 0,5**

**Consumo de energía en modo preparado (Psm): 1**

**Consumo de energía en modo preparado (Psm) en condición de modo preparado en red (si procede): 2**

**Consumo de energía en inicio aplazado (Pds): 4**

**Información adicional:**

- c) si procede, las referencias de las normas armonizadas aplicadas;
- d) si procede, las demás especificaciones y normas técnicas aplicadas;
- e) los detalles y los resultados de los cálculos efectuados con arreglo al anexo IV;
- f) una lista de todos los modelos equivalentes, incluido el identificador de modelo.



WMT 70840 WH

ETIQUETA ENERGÉTICA

